



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Rev. 0 del 20-07-2019

Conforme al regolamento CE. 1097/2006 (REACH) e successive modifiche e al regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'

1.1 Identificazione del prodotto

Nome commerciale: **FASHION VAPE E-LIQUID – Watson (3, 6, 9, 12, 16 mg/ml)**

1.2 Usi identificati pertinenti della miscela e usi sconsigliati

Usa identificato pertinente: Liquido di ricarica per sigaretta elettronica.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale: Fashion Vape E-Liquid

Indirizzo: Via Casalini 272, 90135, Palermo, IT

Recapiti: myfashionpalermo@gmail.com

+39 3441252081

1.4 Numero telefonico di emergenza

In caso di emergenza è possibile contattare un Centro Antiveleni (CAV) tra quelli elencati di seguito, i quali risultano abilitati alla consultazione del portale europeo tramite codice UFI.

| Centro Antiveleni (CAV) | Sede | Telefono |
|--|-------------|-----------------|
| CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA | Roma | 06 68593726 |
| Az. Osp. Univ. Foggia | Foggia | 800183459 |
| Az. Osp. "A. Cardarelli" | Napoli | 081 7472870 |
| CAV Policlinico "Umberto I" | Roma | 06 49978000 |
| CAV Policlinico "A. Gemelli" | Roma | 06 3054343 |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica | Firenze | 055 7947819 |
| Centro Antiveleni Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Pavia | 0382 24444 |
| Osp. Niguarda Ca' Granda | Milano | 02 66101029 |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII | Bergamo | 800883300 |

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 *Classificazione della miscela*

Tossicità acuta, categoria 4; H302

2.2 *Elementi dell'etichetta*

Pittogramma di pericolo:



Avvertenza: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: H302 – NOCIVO SE INGERITO

Consigli di prudenza:

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

2.3 *Altri pericoli*

Informazione non disponibile

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscela

La miscela contiene Glicole propilenico, glicerina vegetale, aromi e nicotina.

L'unico ingrediente presente che soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (da ora indicato come regolamento CLP o semplicemente CLP) è la nicotina.

| | |
|--|---|
| Nome sostanza | Nicotina |
| CAS | 54-11-5 |
| Concentrazione (% p/p) | $0.25 \leq C_{\text{NICOTINA}} \leq 1.69$ |
| Classificazione secondo regolamento CLP (della sostanza pura) | H 330 Acute Tox. 2 H 310 Acute Tox. 2 H 300 Acute Tox. 2 H 411 Aquatic Chronic 2 |

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- *Note generali*

in caso di malessere consultare immediatamente un medico mostrando la presente scheda di dati di sicurezza

- *Se inalata*

In caso di malessere trasportare all'aria fresca la persona e consultare un medico

- *A contatto con la pelle*

Lavare con acqua e sapone dopo aver rimosso gli abiti contaminati ed eventualmente consultare un medico

- *A contatto con gli occhi*

Rimuovere eventuali lenti a contatto e sciacquare abbondantemente con acqua. Se necessario consultare un medico

- *Se ingerita*

In caso di ingestione seguita da malessere, consultare un medico mostrando la presente scheda di dati di sicurezza.

- *Autoprotezione del primo soccorritore*

Consigliato a chi presta le prime cure, l'utilizzo di guanti protettivi in nitrile per evitare il contatto con la miscela.

4.2 *Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*

La nicotina potrebbe provocare, in alti dosaggi, effetti quali battito irregolare o accelerato, giramenti di testa, mal di testa, reazioni allergiche, sonnolenza e diarrea.

4.3 *Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali*

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 *Mezzi di estinzione*

- Mezzi di estinzione idonei:

Acqua nebulizzata, anidride carbonica, schiuma e polvere chimica sono adatti all'utilizzo come mezzo di estinzione, a patto che non ci siano altri rischi derivanti ad esempio dall'ambiente circostante l'incendio (es. prese elettriche che non permettono l'utilizzo di acqua).

- Mezzi di estinzione non idonei:

Nessuno tra i classici metodi di estinzione

5.2 *Pericoli speciali derivanti dalla miscela*

In caso di combustione potrebbero essere prodotti vapori tossici contenenti ossidi d'azoto, nicotina vaporizzata, acroleina, formaldeide ed altre sostanze tossiche.

5.3 *Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi*

A seconda dell'entità dell'incendio potrebbe essere necessario l'utilizzo dei normali indumenti per la lotta al fuoco come respiratori, stivali, tute e protezioni per gli occhi ed il volto in generale. In caso di utilizzo d'acqua come mezzo d'estinzione, si raccomanda di smaltire il rifiuto acquoso derivante dallo spegnimento dell'incendio secondo la normativa vigente.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 *Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza*

In caso di rilascio accidentale del prodotto in maniera ingente, allontanare immediatamente il personale non interessato alla procedura di contenimento e recupero. Chi conterrà e recupererà il contenuto rilasciato, deve utilizzare dispositivi di protezione personale come guanti e occhiali di protezione. E' bene bloccare la fuoriuscita di materiale il prima possibile per limitare l'esposizione alla miscela.

In caso di rilascio di volume ridotto operare sempre utilizzando guanti e occhiali di protezione assorbendo il materiale fuoriuscito con carta assorbente o materiale analogo.

Eliminare in entrambi i casi il rifiuto contaminato dalla miscela secondo la normativa vigente.

6.2 *Precauzioni ambientali*

Per le grandi fuoriuscite di prodotto si consiglia di non scaricare il rifiuto ottenuto dal contenimento del rilascio accidentale in fogna o, se del caso, nelle acque superficiali prossime alla zona del rilascio.

6.3 *Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica*

Per contenere una fuoriuscita sono necessari materiali assorbenti inerti. Il rifiuto va smaltito come riportato nella sezione 13.

6.4 *Riferimento ad altre sezioni*

Si rinvia alle sezioni 8 e 13 per ulteriori informazioni.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 *Precauzioni per la manipolazione sicura*

Bisogna prestare attenzione alla manipolazione della miscela per evitare sversamenti accidentali con conseguente dispersione del prodotto nell'ambiente.

Non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l'uso della miscela e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle aree dove si mangia.

7.2 *Condizioni per lo stoccaggio sicuro*

Come precauzione generale evitare di esporre i contenitori della miscela al sole ed al calore. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale ricordando che la conservazione in contenitore non idoneo potrebbe modificare la miscela rendendola pericolosa.

7.3 *Usi finali particolari*

L'unico uso finale è quello indicato nella sottosezione 1.2 .

SEZIONE 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Riferimenti normativi: -per analogia sono considerati i valori della nicotina-

| | |
|-----------|---|
| Italia | D.Lgs. 81/2008 |
| Svizzera | Valeurs limites d'exposition aux postes de travail 2012 |
| OEL EU | Direttive: 2009/161/UE; 2006/15/CE; 2004/37/CE; 2000/39/CE |
| TLV-ACGIH | ACGIH 2012 |

| NICOTINA (ISO) | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Valore limite di soglia | | | |
| Tipo | Stato | TWA/8h | STEL/1 |
| | | | 5 min |
| | | mg/m ³ ppm | mg/m ³ ppm |
| OEL | I | 0.5 | |
| TLV-ACGIH | | 0.5 | |

Legenda:

TWA: valore limite di soglia, STEL: limite d'esposizione per tempi brevi

8.2 Controlli dell'esposizione

- Protezione degli occhi/volto:

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali. (ad es. occhiali a gabbia EN 166).

- Protezione delle mani:

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare guanti di protezione resistenti agli agenti chimici (EN 374-1/EN 374- 2/EN 374-3).

- Protezione della pelle e del corpo:

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti da lavoro, a protezione del corpo.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|--|--|
| Aspetto | Liquido da giallo chiaro a bruno |
| Odore | caratteristico |
| Soglia olfattiva | Non disponibile |
| pH | Non disponibile |
| Punto di congelamento | Non disponibile |
| Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione | Non disponibile |
| Punto di infiammabilità | > 60 °C |
| Velocità di evaporazione | Non disponibile |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Non pertinente |
| Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o esplosività | Non infiammabile e non esplosivo sulla base della composizione |
| Tensione di vapore | Non disponibile |
| Densità di vapore | Non disponibile |
| Densità relativa | Non disponibile |
| Solubilità | Non disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Non disponibile |
| Temperatura di autoaccensione | Non disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Non disponibile |
| Viscosità | Non disponibile |
| Proprietà esplosive | Non esplosivo sulla base della composizione |
| Proprietà ossidanti | Non ossidante sulla base della composizione |

9.2 Altre informazioni

Non sono disponibili ulteriori informazioni sulla miscela.

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

La miscela non presenta pericoli connessi alla reattività sulla base della composizione della stessa.

10.2 Stabilità chimica

La miscela è stabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

La miscela, in condizioni di stoccaggio adeguate, non è prevedibile che rilasci calore o gas e che possa dunque creare condizioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Evitare di conservare la miscela a temperature superiori a quella ambiente, vicino a fonti di calore o esposta alla luce solare al fine di evitare una degradazione della stessa.

10.5 Materiali incompatibili

Evitare il contatto con agenti ossidanti.

10.6 Prodotti da decomposizione pericolosi

Vedi sezione 5 punto 2.

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono disponibili effetti tossicologici per la miscela in quanto tale. In questa sezione saranno forniti dati tossicologici riguardanti le singole sostanze presenti nella miscela.

A – tossicità acuta

Sostanza contenuta: Nicotina

LD50 (orale) nel ratto 50 mg/kg

LD50 (cutanea) nel coniglio 50 mg/kg

Sostanza contenuta: Glicole Propilenico

LD50 (Orale): 20800 mg/kg Ratto.

LD50 (Cutanea): 20800 mg/kg Ratto.

Sostanza contenuta: Glicerina Vegetale

LD50 (Orale): 12600 mg/kg Ratto.

LD50 (Cutanea): 10000 mg/kg Coniglio.

B – corrosione cutanea/irritazione cutanea

Il glicole propilenico presenta proprietà irritanti per le vie respiratorie dell'uomo. Per quanto riguarda la nicotina, alle concentrazioni presenti nella miscela, non disponiamo di dati.

C – gravi danni oculari/irritazione oculare

Nessun dato disponibile

D – sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Nessun dato disponibile

E – mutagenicità delle cellule germinali

Nessun dato disponibile

F - cancerogenicità

Nessun componente, presente a concentrazioni maggiori dello 0.1%, è identificato da IARC come cancerogeno.

G – tossicità per la riproduzione

Possibili effetti negativi sulla naturale formazione del feto.

H – tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola

Nessun dato disponibile

I – tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta

Nessun dato disponibile

J – pericolo in caso di aspirazione

Nessun dato disponibile

Altre informazioni:

Non sono disponibili dati specifici sulla miscela e sugli effetti che si manifestano in seguito all'esposizione per inalazione, ingestione e contatto con pelle/occhi.

SEZIONE 12

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

La miscela non va dispersa nell'ambiente. La nicotina è classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico. Evitare di smaltire in fognatura ed in acque superficiali.

12.1 Tossicità

Per la nicotina:

LC50 (96h): 4 mg/L Trota iridea

EC50 (48h): 0.24mg/L Daphnia

12.2 Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili

12.4 Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, non sono presenti nella miscela sostanze PBT (permanenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) in percentuali superiori allo 0.1%.

12.6 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 *Metodi di trattamento dei rifiuti*

Eliminare eventuali residui secondo la normativa nazionale/regionale. Non smaltire in fogna. Ai fini dello smaltimento, la miscela è da considerarsi rifiuto non pericoloso.

SEZIONE 14

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto delle merci pericolose su ferrovia (RID), mare (IMDG), strada (ADR) e via aerea (IATA), il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

14.1 *Numero ONU*

Non applicabile

14.2 *Nome di spedizione dell'ONU*

Non applicabile

14.3 *Classi di pericolo connesso al trasporto*

Non applicabile

14.4 *Gruppo di imballaggio*

Non applicabile

14.5 *Pericoli per l'ambiente*

Non applicabile

14.6 *Precauzioni speciali per gli utilizzatori*

Non applicabile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non pertinente

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamenti su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela

Nulla in aggiunta a quanto già esplicitato nella presente scheda dati di sicurezza.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa miscela dal fornitore.

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

Indicazioni di pericolo

H330 Letale se inalato

H310 Letale per contatto con la pelle

H300 Letale se ingerito

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Legenda delle sigle utilizzate

ADR: accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

CAS: Numero del Chemical Abstract Service

CE50: Concentrazione che da effetto al 50% della popolazione

CLP: Regolamento CE 1272/2008

DNEL: livello derivato senza effetto

IATA: Regolamento per il trasporto merci pericolose della “associazione internazionale del trasporto aereo”

IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

LC50: Concentrazione letale 50%

LD50: Dose letale 50%

PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti

REACH: Regolamento CE 1907/2006

RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci su treno

TLV: Valore limite di soglia

TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine

BIBLIOGRAFIA

+ Rapporto istisan 16/44

+ Regolamento CE 1907/2006 (REACH)

+ Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successivi ATP

+ Sito web ECHA

+ <https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>

+ The Merck index Ed. 10

- + Hadling Chemical safety
- + Niosh; registry of toxic effects of chemical substances
- + INRS; fiche toxicologique

Altre informazioni

Per la classificazione, non essendo noti dati direttamente ottenuti dalla miscela tal quale, si è proceduto utilizzando un metodo di valutazione delle informazioni come dall'articolo 9 punto 4 del regolamento CE 1272/2008.

Fine della scheda di dati di sicurezza